

isiflo[®]

Isiflo Produktoversigt Danmark

Januar 2023



 **isiflo**[®]

TLF. +45 56 65 65 71 ISIFLO.COM


aalberts

INDHOLDSFORTEGNELSE

Duktil støbejernsprogram	side 3
Anboringsbøjler	side 4
Vinkelventiler.....	side 4
ISIFLO nøgle.....	side 4
ISIFLO Samlemuffe.....	side 5
ISIFLO Samlemuffe - specialdimensioner for ældre rør.....	side 5
ISIFLO Vinkler.....	side 6
ISIFLO Teer	side 6
ISIFLO Overgange med nippel	side 7
Overgang for gamle stål- og PE-rør med nippel.....	side 7
ISIFLO Overgange med muffe	side 7
Overgang for gamle stål- og PE-rør med muffe	side 7
ISIFLO Indlæg.....	side 8
Stålrørsovergang til gamle stålrør	
- passer i standard koblinger.....	side 8
ISIFLO Flexi Adapter	side 9
ISIFLO Murgennemføring	side 10
ISIFLO Tilbehør	side 11
ISIFLO Kombi Murkoblinger.....	side 12
ISIFLO Sprint	side 14
ISIFLO FlexiSprint	side 16
ISIFLO stikledningsventil.....	side 17
ISIFLO Universal garniture til stikledningsventiler.....	side 18
ISIFLO Hybrid garniture til stikledningsventiler	side 18
ISIFLO hybrid garniture til hovedledningsventil	side 20
ISIFLO Universal garniture til hovedledning	side 20
Norma og VonRoll koblinger	side 21

DUKTIL STØBEJERNSPROGRAM



Type 101 samlemuffe/skydemuffe

P x P	VVS nr.	Varenr.
75 x 75	072200.275	6241001
90 x 90	072200.290	6241002
110 x 110	072200.310	6241003




Type 160 overgang m. flange

P x DN	VVS nr.	Varenr.
75 X DN65	072264.275	6241601
90 X DN80	072264.290	6241602
110 X DN100	072264.310	6241603



Type 123 Vinkel 45°

P x P	VVS nr.	Varenr.
75 x 75	072224.275	6241231
90 x 90	072224.290	6241232
110 x 110	072224.310	6241233




Isiflo overgang 110

Dimension	VVS nr.	Varenr.
75x2 1/2"	072260.275	6241101
90x3"	072260.290	6241103
110x 4"	072260.310	6241104



Type 120 vinkel 90°

P x P	VVS nr.	Varenr.
75 x 75	072220.275	6241201
90 x 90	072220.290	6241202
110 x 110	072220.310	6241203



Type 147 Gevindovergang

Dimension	VVS nr.	Varenr.
75x2"	072263.075	6241471
90x2"	072263.090	6241472
110x3"	072263.110	6241473



Type 125 T-stykke

Dimension	VVS nr.	Varenr.
75x75x75mm	072231.075	6241251
90x90x90mm	072231.090	6241252
110x110x110mm	072231.110	6241253



Type 148 Flangeovergang^o

Dimension	VVS nr.	Varenr.
75xDN65	072259.075	6241481
90xDN80	072259.090	6241482

ISIFLO Samlemuffe

- specialdimensioner for ældre rør



Overgang for gamle stål- kobber- og PE-rør til ny PE dim.

Type 100 Samlemuffe

P x P	VVS nr.	Varenr.
100-16X16	072200.016	6211001
100-20X20	072200.020	6211002
100-25X25	072200.025	6214003
100-32X32	072200.032	6214004
100-40x40	072200.040	6214005
100-50X50	072200.050	6211006
100-63X63	072200.163	6211007

Type 100 Samlemuffe

P x P	VVS nr.	Varenr.
100-21X21	072200.021	6217232
100-21X20	072200.022	6217202
100-22X20	072200.023	6212022
100-27X25	072200.026	6217203
100-27X27	072200.027	6217233
100-30,5x25	072200.029	6217011
100-34X32	072200.033	6217204
100-34x34	072200.034	6217234
100-35X32	072200.035	6216005
100-36X32	072200.036	6213632
100-42X40	072200.041	6217205
100-42X42	072200.042	6217235
100-45X42	072200.044	6216008
100-49X50	072200.048	6217206
100-49X49	072200.049	6217236
100-54X50	072200.053	6216009
100-60X63	072200.059	6217208
100-60X60	072200.060	6217237



Type 101 Reperationsmuffe

P x P	VVS nr.	Varenr.
101-20x20	072294.020	6211012
101-25X25	072294.025	6211013
101-32X32	072294.032	6211014
101-40x40	072294.040	6211015
101-50X50	072294.050	6211016
101-63X63	072294.163	6211017

ISIFLO Vinkler



Type 120 Vinkel 90°

P x P	VVS nr.	Varenr.
120-20X20	072220.020	6211202
120-25X25	072220.025	6211203
120-32X32	072220.032	6211204
120-40x40	072220.040	6211205
120-50X50	072220.050	6211206
120-63X63	072220.163	6211207

Type 121/124 Vinkel 90°

P x RG nippel	VVS nr.	Varenr.
121-20X 1/2"	072266.020	6210212
124-25x1/2"	072266.024	6211243
121-25X 3/4"	072266.025	6214613
121-25x1"	072266.026	6211213
124-32X 3/4"	072266.031	6211244
121-32X 1"	072266.032	6214614
121-32X 1 1/4"	072266.033	6211214
124-40X 1"	072266.039	6211245
121-40X 1 1/4"	072266.040	6210215
121-40X 1 1/2"	072266.041	6211215
124-50x1"	072266.048	6210246
124-50X 1 1/4"	072266.049	6211246
121-50X 1 1/2"	072266.050	6210216
121-50x2"	072266.051	6211216
124-63X 1 1/2"	072266.162	6211247
121-63X 2"	072266.163	6211217



Type 123 Vinkel 45°

P x P	VVS nr.	Varenr.
123-25X25	072224.025	6211233
123-32X32	072224.032	6211234
123-40x40	072224.040	6211235
123-50X50	072224.050	6211236
123-63X63	072224.163	6211237

ISIFLO Vinkler



Type 122 Vinkel 90°

P x RG muffe	VVS nr.	Varenr.
122-20X 1/2"	072268.020	6211222
122-25x1/2"	072268.024	6218049
122-25X 3/4"	072268.025	6214223
122-32x3/4"	072268.031	6218050
122-32X 1"	072268.032	6211224
122-40x 1"	072268.039	6218060
122-40X 1 1/4"	072268.040	6211225
122-50x1 1/4"	072268.049	6218051
122-50X 1 1/2"	072268.050	6211226
122-63X 2"	072268.163	6211227

ISIFLO Teer



Type 125/130 T-stykke

P x P x P	VVS nr	Varenr.
125-20X20X20	072230.020	6211252
130-25X20X25	072230.024	6211300
125-25X25X25	072230.025	6214253
130-32X25X32	072230.031	6211304
125-32X32X32	072230.032	6214254
130-40X32X40	072230.039	6211305
125-40X40X40	072230.040	6211255
130-50X32X50	072230.048	6211308
130-50X40X50	072230.049	6211306
125-50X50X50	072230.050	6211256
130-63X32X63	072230.160	6211309
130-63X40X63	072230.161	6211307
125-63X63X63	072230.163	6211257



Type 129 Drejbar vinkel

P x RG nippel	VVS nr.	Varenr.
129-32X 1 1/4"	072267.033	6211293
129-40X 1 1/4"	072267.040	6211295
129-50X 1 1/2"	072267.050	6211294
129-63X 1 1/2"	072267.163	6211299



Type 131 T-stykke m/nippel

P x RG muffe	VVS nr.	Varenr.
131-20X 1/2"	072277.020	6211312
131-25X 3/4"	072277.025	6211313
131-32X 1"	072277.032	6211314
131-40X 1 1/4"	072277.040	6211315
131-50X 1 1/2"	072277.050	6211316
131-63X 2"	072277.163	6211317



Type 229 Dobbelt drejbar vinkel

P x RG nippel	VVS nr.	Varenr.
229-32X 1 1/4"	072267.433	6212292
229-40X 1 1/4"	072267.440	6212291
229-40X 1 1/2"	072267.441	6212298
229-50X 1 1/4"	072267.449	6212295
229-50X 1 1/2"	072267.450	6212294



Type 132 T-stykke m/muffe

P x RG muffe	VVS nr.	Varenr.
132-20X 1/2"	072278.020	6211322
132-25X 3/4"	072278.025	6211323
132-32X 1"	072278.032	6211324
132-40X 1"	072278.039	6211328
132-40X 1 1/4"	072278.040	6211325
132-50X 1 1/2"	072278.050	6211326
132-63X 1 1/2"	072278.162	6211329
132-63X 2"	072278.163	6211327



Type 150 Hanevinkel

P x RG muffe	VVS nr.	Varenr.
150-16X 1/2"	072270.017	6211501
150-20X 1/2"	072270.020	6211502
150-25X 1/2"	072270.024	6211504
150-25X 3/4"	072270.025	6211503

ISIFLO Overgange

ISIFLO Overgange



Type 105/110/112 Overgang m/nippel

P x RG nippel	VVS nr.	Varenr.
105-16X 1/2"	072260.017	6211051
110-20X 1/2"	072260.020	6214102
105-20X 3/4"	072260.021	6211052
112-25x 1/2"	072260.024	6211123
110-25X 3/4"	072260.025	6214103
105-25X 1"	072260.026	6211053
112-32X 3/4"	072260.031	6211124
110-32X 1"	072260.032	6214104
105-32X 1 1/4"	072260.033	6211054
105-32x1 1/2"	072260.034	6218018
112-40X 1"	072260.039	6211125
110-40X 1 1/4"	072260.040	6214105
105-40X 1 1/2"	072260.041	6211055
112-50x1"	072260.048	6211130
112-50X 1 1/4"	072260.049	6211128
110-50X 1 1/2"	072260.050	6211106
105-50X 2"	072260.051	6211056
112-63X 1 1/2"	072260.162	6211127
110-63X 2"	072260.163	6211107
*110-75X 2 1/2" - 2"	072260.575	6212101
*110-75X 3" - 2 1/2"	072260.576	6212102
*110-90X 3" - 2 1/2"	072260.590	6212103

Type 115/116 Overgang m/muffe

P x RG muffe	VVS nr.	Varenr.
115-16X 1/2"	072262.017	6211151
116-20X 1/2"	072262.020	6214162
115-20X 3/4"	072262.021	6211152
115-25X 1/2"	072262.024	6218052
116-25X 3/4"	072262.025	6214163
115-25X 1"	072262.026	6211153
116-32X 3/4"	072262.031	6211161
116-32X 1"	072262.032	6214164
115-32X 1 1/4"	072262.033	6211154
116-40X 1"	072262.039	6211168
116-40X 1 1/4"	072262.040	6214165
115-40X 1 1/2"	072262.041	6211155
116-50X 1 1/4"	072262.049	6211169
116-50X 1 1/2"	072262.050	6211166
115-50X 2"	072262.051	6211156
116-63X 2"	072262.163	6211167

*Med muffe & nippel

Overgang for gamle stål- og PE-rør med nippel

Overgang for gamle stål- og PE-rør med muffe

Ældre rørdimensioner

Ældre rørdimensioner



Type 110

P x RG nippel	VVS nr.	Varenr.
110-21X 1/2"	072260.721	6217212
110-27X 3/4"	072260.727	6217213
110-34X 1"	072260.734	6217214
110-42X 1 1/4"	072260.742	6217215
110-48X 1 1/2"	072260.748	6217216
110-60X 2"	072260.760	6217217

Type 116

P x RG muffe	VVS nr.	Varenr.
116-21X 1/2"	072262.721	6217221
116-27X 3/4"	072262.727	6217223
116-34X 1"	072262.734	6217224
116-42X 1 1/4"	072262.742	6217225
116-48X 1 1/2"	072262.748	6217226
116-60X 2"	072262.760	6217227

ISIFLO Indlæg



Type 135/140 Reduktionsindlæg

P x P	VVS nr.	Varenr.
140-25X16	072250.023	6211403
135-25X20	072250.024	6211353
140-32X20	072250.030	6211404
135-32X25	072250.031	6211354
140-40X25	072250.038	6211405
135-40X32	072250.039	6211355
140-40X38	072250.040	6211408
140-50X32	072250.048	6211406
135-50X40	072250.049	6211356
140-63X40	072250.161	6211409
135-63X50	072250.162	6211358



Type 148/149 Overgangsmuffe

P x RG muffe	VVS nr.	Varenr.
148-20X 1/2"	072256.020	6211482
149-25X 1/2"	072256.024	6211493
148-25X 3/4"	072256.025	6211483
149-32X 3/4"	072256.031	6211494
148-32X 1"	072256.032	6211484
149-40X 1"	072256.039	6211495
148-40X 1 1/4"	072256.040	6211485
148-42X 1 1/4"	072256.042	6211488
149-50X 1 1/4"	072256.049	6211496
148-50X 1 1/2"	072256.050	6211486
149-63X 1 1/2"	072256.162	6211497
148-63X 2"	072256.163	6211489



Type 144 Dobbeltnippel

P x P	VVS nr.	Varenr.
144-32	072253.032	6218048
144-40	072253.040	6218044
144-50	072253.050	6218045
144-63	072253.163	6211447



Type 145 Prop

P dim.	VVS nr.	Varenr.
145-20	072252.020	6211452
145-25	072252.025	6211453
145-32	072252.032	6211454
145-40	072252.040	6211455
145-50	072252.050	6211456
145-63	072252.163	6211458



Type 146/147 Overgangsnippel

P x RG nippel	VVS nr.	Varenr.
147-20X 1/2"	072254.020	6211472
147-25X 3/4"	072254.025	6211473
146-25X 1"	072254.026	6211463
147-32X 1"	072254.032	6211474
146-32X 1 1/4"	072254.033	6211464
147-40x1"	072254.039	6211477
147-40X 1 1/4"	072254.040	6211475
146-40X 1 1/2"	072254.041	6211465
147-50X 1 1/2"	072254.050	6211476
146-50X 2"	072254.051	6211466
147-63X 2"	072254.163	6211478

Stålrørsovergang til gamle stål-
rør - passer i standardkoblinger



Type 142

P x Gammel dim.	VVS nr.	Varenr.
142-25X27 (3/4")	072353.025	6211423
142-32X34 (1")	072353.032	6211424
142-40X42 (1 1/4")	072353.040	6211425
142-50X48 (1 1/2")	072353.050	6211426
142-63X60 (2")	072353.163	6211428

Type 143 Drejbar dobbeltnippel

P x P	VVS nr.	Varenr.
143-32	072288.032	6211434
143-40	072288.040	6211435

ISIFLO FLEXI ADAPTER PROGRAM

TYPE 136 ISIFLO FLEXI ADAPTER


Dimension	ISIFLO kobl.	Varenr.	VVS nr.
15 - 22mm	20mm	622 10 00	072320.022
20 - 27mm	25mm	622 10 01	072320.027
27 - 35mm	25mm	622 10 02	072320.032
27 - 35mm	32mm	622 10 03	072320.033
35 - 50mm	40mm	622 10 04	072320.040
49 - 63mm	50mm	622 10 05	072320.050



Dimension	Rørgevind	Varenr.	VVS nr.
20 - 27mm	3/4" - np	8220004	072321.006
20 - 27 mm	1" - np	8220005	072321.007
27 - 35mm	1" - np	8220007	072321.008
35 - 50mm	1 1/4"	8220028	072321.010
35 - 50mm	1 1/2"	8220008	072321.011
49 - 63mm	2"	8220009	072321.012



Monteres direkte på ALLE typer ISIFLO Messingkoblinger.
Fjern omløbsmøtrik, klemring og trykkring.
O-ringen SKAL ligge igen i Messingkoblingen.



ISIFLO Murgennemføring



Type 151 Omløber, kobling med nippel

P x RG x Omløber	VVS nr.	Varenr.
25X3/4"X1 1/2"	072273.025	6211508
* 32X3/4"X2"	072273.031	6211509
* 32X1"X2"	072273.032	6211514
40X1"X2"	072273.039	6211515
40X1 1/4"X2"	072273.040	6211516

* inkl. styrering af nylon



Type 152 Omløber, kobling med muffe

P x RG x Omløber	VVS nr.	Varenr.
25X3/4"X1 1/2"	072275.025	6211521
* 32X1"X2"	072275.032	6211524
40X1"X2"	072275.039	6211525
40X1 1/4"X2"	072275.040	6211526

* inkl. styrering af nylon



Type 170+105+110+112

Omløber, kobling med nippel samt styrering af nylon og 1 stk. gummipakning / O-ringe

170+110
170+105
170+112
170+110
170+112
170+110
170+110


P x RG x Omløber	VVS nr.	Varenr.
32X1"X2"	072272.032	6211510
32X1 1/4"X2"	072272.033	6211511
40X1"X2 1/2"	072272.039	6211512
40X1 1/4"X2 1/2"	072272.040	6211513
50X1 1/4"X3"	072272.049	6211517
50X1 1/2"X3"	072272.050	6211518
63X2"X3 1/2"	072272.163	6211519



Type 170+116

Omløber, kobling med muffe samt styrering af nylon og 1 stk. gummipakning / O-ringe


P x RG x Omløber	VVS nr.	Varenr.
32X1"X2"	072274.032	6211520
40X1"X2 1/2"	072274.039	6211522
40X1 1/4"X2 1/2"	072274.040	6211523
50X1 1/4"X3"	072274.049	6211527
50X1 1/2"X3"	072274.050	6211528
63X2"X3 1/2"	072274.163	6211529



Type 179 Bøsningsrør

L=450 mm

P x P	VVS nr.	Varenr.
179-2"	072276.012	6211794
179-2 1/2"	072276.013	6211795
179-3"	072276.014	6211796
179-3 1/2"	072276.015	6211797



Type 179 Bøsningsrør

L=1000 mm

P x P	VVS nr.	Varenr.
179-2"	072276.112	6212794
179-2 1/2"	072276.113	6212795
179-3"	072276.114	6212796
179-3 1/2"	072276.115	6212797

ISIFLO tilbehør



Type 100 Koblingshus

P x P	VVS nr.	Varenr.
100-16X16	072301.016	3058213
100-20X20	072301.020	3058214
100-25X25	072301.025	3058215
100-32X32	072301.032	3058216
100-40X40	072301.040	3058217
100-50X50	072301.050	3058218
100-63X63	072301.163	3056622



Klemring

Dimension	VVS nr.	Varenr.
16	072307.016	3059416
20	072307.020	3059420
25	072307.025	3059425
32	072307.032	3059432
40	072307.040	3059440
50	072307.050	3059450
63	072307.163	3056618

Type 101 Koblingshus for rep. muffe

P x P	VVS nr.	Varenr.
101-32X32	072305.032	3051014
101-40X40	072305.040	3051015
101-50X50	072305.050	3051016
101-63X63	072305.163	3056623



Trykring

Dimension	VVS nr.	Varenr.
16	072308.016	3059016
20	072308.020	3059020
25	072308.025	3059025
32	072308.032	3059032
40	072308.040	3059040
50	072308.050	3059050
63	072308.163	3056620



Omløbsmøtrik

Dimension	VVS nr.	Varenr.
16	072311.016	3054601
20	072311.020	3054602
25	072311.025	3054603
32	072311.032	3054604
40	072311.040	3054605
50	072311.050	3054606
63	072311.163	3056617



Støttebøsning - for PN10 rør

Dimension	VVS nr.	Varenr.
20	072284.020	8211802
25	072284.025	8211803
32	072284.032	8211804
40	072284.040	8211805
50	072284.050	8211806
63	072284.163	8211807



O-ring

Dimension	VVS nr.	Varenr.
16	072309.016	3059216
20	072309.020	3059220
25	072309.025	3059225
32	072309.032	3059232
40	072309.040	3059240
50	072309.050	3059250
63	072309.163	3056619

Støttebøsning - for PN6 rør

Dimension	VVS nr.	Varenr.
32	072285.032	8211814
40	072285.040	8211815
50	072285.050	8211816
63	072285.063	8211817

ISIFLO gas kit

Dimension	VVS nr.	Varenr.
25	072312.025	6210063
32	072312.032	6210064
40	072312.040	6210065
50	072312.050	6210066
63	072312.063	6210067

ISIFLO Kombi Koblinger for jordvarme

ISIFLO kombi koblinger for jordvarme m/udv. gevind

VVS nr.	Dimension	Varenr.
074151.459	90mm-32"x1"	6211626
074151.460	90mm-32"x11/4"	6211627
074151.461	90mm-40"x11/4"	6211628
074151.462	90mm-40"x11/2"	6211629
074151.586	90mm-50"x11/2"	6211630
074151.587	90mm-50"x2"	6211631
074151.559	110mm-32"x1"	6211635
074151.560	110mm-32"x11/4"	6211636
074151.561	110mm-40"x11/4"	6211637
074151.562	110mm-40"x11/2"	6211638
074151.605	110mm-50"x11/2"	6211639
074151.606	110mm-50"x2"	6211640



ISIFLO Kombi murkoblinger

ISIFLO kombi murkobling m/udv. gevind f/63mm bøsningrør

VVS nr.	Dimension	Varenr.
074151.159	32mmx3/4"	6211601
074151.160	32mmx1"	6211602
074151.260	40mmx1"	6211603
074151.261	40mmx1 1/4"	6211604



ISIFLO kombi murkobling m/udv. gevind f/75mm bøsningrør

VVS nr.	Dimension	Varenr.
074151.373	50mmx 1 1/2"	6211611
074151.374	50mmx2"	6211612

ISIFLO kombi murkobling m/udv. gevind f/90mm bøsningrør

VVS nr.	Dimension	Varenr.
074151.587	50mmx2"	6211631
074151.589	63mmx1 1/2"	6211632
074151.590	63mmx2"	6211633



ISIFLO kombi murkobling m/udv. gevind f/110mm bøsningrør

VVS nr.	Dimension	Varenr.
074151.607	63mmx2"	6211641

ISIFLO SPRINT PROGRAM

Type 100 samlemuffe

VVS-nr.	RWG-nr.	Dimension	Materiale
072360.020	8211002	20x20mm	Komposit
072360.025	8211003	25x25mm	Komposit
072360.032	8211004	32x32mm	Komposit
072360.040	8211005	40x40mm	Komposit
072360.050	8211006	50x50mm	Komposit
072360.063	8211007	63x63mm	Komposit



Type 102 reduktioner

VVS-nr.	RWG.	Dimension	Materiale
072360.024	8211021	25x20mm	Komposit
072360.031	8211022	32x25mm	Komposit
072360.039	8211023	40x32mm	Komposit
072360.048	8211028	50x32mm	Komposit
072360.049	8211024	50x40mm	Komposit
072360.062	8211025	63x50mm	Komposit



Type 104 FlexiSprint

VVS-nr.	Varenr.	Dimension	Materiale
072322.027	8221042	20-27x25mm	Komposit
072322.028	8221043	20-27x32mm	Komposit
072322.029	8221044	20-27x40mm	Komposit
072322.032	8221045	27-35x25mm	Komposit
072322.033	8221046	27-35x32mm	Komposit
072322.034	8221047	27-35x40mm	Komposit
072322.048	8221048	35-50x32mm	Komposit
072322.049	8221049	35-50x40mm	Komposit
072322.050	8221051	35-50x50mm	Komposit
072322.057	8221050	49-63x50mm	Komposit
072322.060	8221052	49-63x32mm	Komposit
072322.063	8221053	49-63x63mm	Komposit



Type 110/112 overgang m/nippel

VVS-nr.	RWG-nr.	Dimension	Materiale
072366.020	8211102	20mm x 1/2"	Komposit
072366.025	8211103	25mm x 3/4"	Komposit
072366.026	8211053	25mm x 1"	Komposit
072366.031	8211124	32mm x 3/4"	Komposit
072366.032	8211104	32mm x 1"	Komposit
072366.033	8211054	32mm x 1 1/4"	Komposit
072266.034	8211058	32mm x 1 1/2"	Komposit
072266.035	8211059	32mm x 2"	Komposit
072366.039	8211125	40mm x 1"	Komposit
072366.040	8211105	40mm x 1 1/4"	Komposit
072366.041	8211055	40mm x 1 1/2"	Komposit
072366.049	8211126	50mm x 1 1/4"	Komposit
072366.050	8211106	50mm x 1 1/2"	Komposit
072366.051	8211056	50mm x 2"	Komposit
072366.063	8211107	63mm x 2"	Komposit



ISIFLO SPRINT PROGRAM

Type 115/116 overgang m/muffe

VVS-nr.	RWG-nr.	Dimension	Materiale
072367.020	8211162	20mm x 1/2"	Komposit
072367.025	8211163	25mm x 3/4"	Komposit
072367.026	8211153	25mm x 1"	Komposit
072367.031	8211169	32mm x 3/4"	Komposit
072367.032	8211164	32mm x 1"	Komposit
072367.033	8211154	32mm x 1 1/4"	Komposit
072367.039	8211161	40mm x 1"	Komposit
072367.040	8211165	40mm x 1 1/4"	Komposit
072367.048	8211160	50mm x 1"	Komposit
072367.050	8211166	50mm x 1 1/2"	Komposit
072367.063	8211167	63mm x 2"	Komposit



Type 120 vinkel

VVS-nr.	RWG-nr.	Dimension	Materiale
072362.020	8211202	20x20mm	Komposit
072362.025	8211203	25x25mm	Komposit
072362.032	8211204	32x32mm	Komposit
072362.040	8211205	40x40mm	Komposit
072362.050	8211206	50x50mm	Komposit
072362.063	8211207	63x63mm	Komposit



Type 121 vinkel m/nippel

VVS-nr.	RWG-nr.	Dimension	Materiale
072363.020	8211212	20mm x 1/2"	Komposit
072363.025	8211213	25mm x 3/4"	Komposit
072363.032	8211214	32mm x 1"	Komposit
072363.039	8211245	40mm x 1"	Komposit
072363.040	8211215	40mm x 1 1/4"	Komposit
072363.041	8211218	40mm x 1 1/2"	Komposit
072363.049	8211246	50mm x 1 1/4"	Komposit
072363.050	8211216	50mm x 1 1/2"	Komposit
072363.063	8211217	63 mm x 2"	Komposit



Type 122 vinkel med muffe

VVS-nr.	RWG-nr.	Dimension	Materiale
072364.025	8211223	25mmx3/4"	Komposit
072364.026	8211220	25mmx1"	Komposit
072364.032	8211224	32mmx1"	Komposit
072364.040	8211225	40mmx1 1/4"	Komposit
072364.050	8212226	50mmx1 1/2"	Komposit
072364.063	8211227	63mmx2"	Komposit



Type 123 45 graders vinkel

VVS-nr.	RWG-nr.	Dimension	Materiale
072357.032	8211234	32mm	Komposit
072357.040	8211235	40mm	Komposit
072357.050	8211236	50mm	Komposit
072357.063	8211337	63mm	Komposit



T165 Prop

VVS-nr.	Varenr.	Dimension	Materiale
072365.025	8211653	25mm	Komposit
072365.032	8211654	32mm	Komposit
072365.040	8211655	40mm	Komposit
072365.050	8211656	50mm	Komposit
072365.063	8211657	63mm	Komposit



ISIFLO SPRINT PROGRAM

Type 125 TEE

VVS-nr.	RWG-nr.	Dimension	Variant
072370.020	8211252	20x20x20mm	Komposit
072370.025	8211253	25x25x25mm	Komposit
072370.032	8211254	32x32x32mm	Komposit
072370.040	8211255	40x40x40mm	Komposit
072370.050	8211256	50x50x50mm	Komposit
072370.063	8211257	63x63x63mm	Komposit



Type 148 ISIFLO adapter

VVS-nr.	Varenr.	Dimension	Materiale
072352.025	8211483	25mmx 3/4"	Komposit
072352.032	8211484	32mmx 1"	Komposit
072352.040	8211485	40mmx 1 1/4	Komposit
072352.050	8211486	50mmx1 1/2"	Komposit



SPRINT SEALLINER

VVS-nr.	Varenr.	Dimension
072384.025	8211823	Seal-liner 25mm
072384.032	8211824	Seal-liner 32mm
072384.040	8211825	Seal-liner 40mm
072384.050	8211826	Seal-liner 50mm
072384.063	8211827	Seal-liner 63mm



SPRINT Reperationsmuffe

VVS-nr.	Varenr.	Dimension
072374.025	8211013	101-25mm
072374.032	8211014	101-32mm
072374.040	8211015	101-40mm
072374.050	8211016	101-50mm
072374.063	8211017	101-63mm



SPRINT PVC kit

VVS-nr.	Varenr.	Dimension
072369.825	8259425	25mm
072369.832	8259432	32mm
072369.840	8259440	40mm
072369.850	8259450	50mm
072369.863	8259460	60mm



ISIFLO Rep-kit

VVS-nr.	RWG-nr.	Dimension	Materiale
072369.925	8210053	25mm	Komposit
072369.932	8210054	32mm	Komposit
072369.940	8210055	40mm	Komposit
072369.950	8210056	50mm	Komposit
072369.963	8210057	63mm	Komposit



GT Fittings

Dimnesion	Varenr.
3/4"	8011516
1"	8011519
1 1/4"	8011523
1 1/2"	8011526
2"	8011533



ISIFLO FlexiSprint reparationskobling



ISIFLO introducerer nu en ny "problemløser" for reparationer på gamle rør/nye rør. FlexiSprint koblingerne er udført i ISIFLO kompositmateriale.

Koblingsenden med ISIFLO Flexi adapteren kan monteres på ALLE typer rør, inden for det arbejdsområde, som koblingen har. I modsatte koblingsende finder du den patenterede ISIFLO Sprint kobling med push-in kobling, som nemt kan monteres på PE-Rør.

FlexiSprint kobling nemt, hurtigt og sikkert!

Dimension FLEXI	Dimension SPRINT	VVS-nr.
20-27 mm	25 mm	072322.027
20-27 mm	32 mm	072322.028
20-27 mm	40 mm	072322.029
27-35 mm	25 mm	072322.032
27-35 mm	32 mm	072322.033
27-35 mm	40 mm	072322.034
35-50 mm	32 mm	072322.048
35-50 mm	40 mm	072322.049
35-50 mm	50 mm	072322.050
49-63 mm	50 mm	072322.057
49-63 mm	32 mm	072322.060
49-63 mm	63 mm	072322.063



ISIFLO STIKLEDNINGSVENTIL

Type 200 - Stikledningsventil

Dimensjon	Varenr.	VVS nr
25 x 25	6216025	144841.025
32 x 32	6216032	144841.032
40 x 40	6216040	144841.040
50 x 50	6216050	144841.050
63 x 63	6216063	144841.063



Type 200 ISIFLO ecoline

Dimensjon	Varenr.	VVS nr
25 x 25	8212003DK	144844.025
32 x 32	8212004DK	144844.032
40 x 40	8212005DK	144844.040
50 x 50	8212006DK	144844.050
63 x 63	8212007DK	144844.063



T-200 ventil m/PE ben ISIFLO ecoline

Dimensjon	Varenr.	VVS nr
32 mm	8212904	144844.332
40 mm	8212905	144844.340
50 x 50	8212906	144844.350
63 x 63	8212907	144844.363



Type 135 Reduksjon / type 147 Nippel ISIFLO ecoline

Dimensjon	Varenr.	VVS nr
32 x 25	8211354	144844.931
32 x 1"	8212474	144844.832
32x 1¼"	8212464	144844.833
40 x 1.1/4"	8212475	144844.840
50x 1½" indsatsnippel	8212476	144844.850
63x 2" indsatsnippel	8212477	144844.863
63 x 50	8213576	144844.962



Type 144 Dobbelt nippel

Dimensjon	Varenr.	VVS nr
32mm	8211444	144844.632
40mm	8211445	144844.640
63mm	8211447	144844.663



Type 148 Muffe ISIFLO ecoline

Dimensjon	Varenr.	VVS nr
32 x 1"	8212484	144844.732
40 x 1.1/4"	8212485	144844.740
50 x 1½"	8212486	144844.750
63 x 2"	8212487	144844.763



ISIFLO Universal garniturer til stikledningsventiler

TYPE 350 Dæksel - flydende model - sort

Dimension	Varenr.	VVS nr.
205 mm	6216080	145636.205
185 x 185 mm	6216081	145637.185



TYPE 350 Dæksel - flydende model - blå

Dimension	Varenr.	VVS nr.
205 mm	6216082	145636.208
185 x 185 mm	6216083	145637.188



Universal garniture type 335

Universal garniture kan monteres på	Dæksel Montering	længde i mm	Varenr.	VVS nr.
ISIFLO, AVK og Esco ventiler, GF og Frialen top anboringsventiler	Isiflo dæksel	550-950	6216092	145277.210
	Isiflo dæksel	780-1350	6216093	145277.213
	Isiflo dæksel	1300- 2400	6216094	145277.224



Universal garniture type 337

Universal garniture kan monteres på	Dæksel Montering	længde i mm	Varenr.	VVS nr.
ISIFLO, AVK og Esco ventiler, GF og Frialen top anboringsventiler	Stor krave	550-950	6216095	145277.110
	Stor krave	780-1350	6216096	145277.113
	Stor krave	860- 1520	6216099	145277.115
	Stor krave	1300 - 2400	6216098	145277.124



Bundadapter Tilpasningssæt

Bundadapter Tilpasningssæt	Ventil Montering	Til Garniture	Varenr.	VVS nr.
For JCH -Kuglehaner	JCH-ventil16x16mm	Universal	6216121	145277.800



Hybrid garniture til stikledningsventiler

Type 345 Garniture med hybrid teknik for Hawle stikledningsventil f/ISIFLO dæksel

VVS-nr.	Varenr.	Dimension	Dækselmontering
145777.210	6216130	0,55 - 0,95 m	ISIFLO dæksel
145777.213	6216129	0,78 - 1,35 m	ISIFLO dæksel
145777.224	6216132	1,31 - 2,42 m	ISIFLO dæksel

Garniture kan monteres på Hawle stikledningsventil



Type 347 Garniture med Hybrid Teknik for HAWLE stikledningsventiler f/AVK og HAWLE dæksler

VVS-nr.	Varenr.	Dimension	Dækselmontering
145777.110	6216133	0,55 - 0,95 m	Stor krave
145777.113	6216134	0,78 - 1,35 m	Stor krave
145777.124	6216136	1,31 - 2,42 m	Stor krave

Garniture kan monteres på Hawle stikledningsventil



Type 447 Universal garniture med Hybrid Teknik for stikledningsventiler f/AVK og HAWLE dæksler

VVS-nr.	Varenr.	Dimension	Dækselmontering
145877.110	6216137	0,55 - 0,95 m	Stor krave
145877.113	6216138	0,78 - 1,35 m	Stor krave
145877.124	6216140	1,31 - 2,42 m	Stor krave

Universal garniture kan monteres på ISIFLO, AVK, Esco, GF og Frialen ventiler



Garniture til Ecoline - f/Isiflo dæksler type 334

Garniture kan monteres på ISIFLO, Ecoline ventiler, og messing ventiler	Dæksel Montering	længde i mm	Varenr.	VVS nr.
	Isiflo dæksel	550-950	6216234	145277.310
	Isiflo dæksel	780-1350	6216235	145277.313

Garniture til Ecoline - f/AVK dæksler type 336

Garniture kan monteres på ISIFLO, Ecoline ventiler, og messing ventiler	Dæksel Montering	længde i mm	Varenr.	VVS nr.
	Stor krave	450-750	6216243	145277.408
	Stor krave	550-950	6216244	145277.410
	Stor krave	780-1350	6216245	145277.413



Hybrid garniture til hovedledningsventiler

Type 999 Universal garniture med Hybrid Teknik for hovedledningsventiler - 25mm stålprofil

VVS-nr.	Varenr.	Dimension	Dækseltype
145417.348	6216181	0,47 - 0,70 m	Stor krave
145417.349	6216182	0,68 - 1,10 m	Stor krave
145417.350	6216183	1,00 - 1,75 m	Stor krave



Bundadapter Type Hybrid for VVSnr. 145417.1xx - 25mm stålprofil

Bundadapter Hybrid	Ventil Dimension	Til garniture	VVS nr.	Varenr.
DN 40/50	50-63 mm	Type 999	145417.805	6216175
DN 65/80	75-90 mm	Type 999	145417.808	6216176
DN 100/150	110-160 mm	Type 999	145417.815	6216177
DN 175/200	200-225 mm	Type 999	145417.820	6216178
DN 250/350	250-300 mm	Type 999	145417.835	6216179



FAKTA OM

ISIFLO garniturer med Hybrid Teknik



Laveste pris eller bedste kvalitet?

Teleskopiske eller faste garniturer har igennem mange år været den måde, hvorpå vandværket har kunne betjene stik- eller hovedledningsventilen.

For at holde omkostningerne nede er prisen på garniture og bundadapter, der er krumtappen i forbindelsen mellem ventilen og dækslet, hele tiden under pres. Det betyder, at producenterne har fokus på at levere produkter til lavest mulige pris - og ikke i bedst mulig kvalitet.

På ISIFLO garnituret forsøger vi at gå den modsatte vej.



Vi tilbyder en garniture med Hybrid Teknik med følgende fordele:

- En patenteret rustfri bundadapter med støbejernskerne beviklet med komposit materiale
- Et patenteret bremsesystem, der sikrer optimalt metallisk kontakt i spindelstålet
- Et patenteret system, der giver over 50% bedre måleresultat ved lækagesøgninger
- Optimerer effekten af dataloggere og lækageudstyr
- Bundadapteren nulstiller den metalliske kontakt mellem ventilspindel og stålet på garnituren = ingen anodeeffekt og dermed mindre korrosion på stål
- Bundadapteren sikrer mod termisk og elektrisk vandring mellem ventilspindel og garniture
- Både til hovedlednings- og stikledningsventiler

Er du i tvivl - så spørg os

Vi kender de skandinaviske forhold - og ved hvad der kræves af produkterne.



NORMA kobling til afløbssystem

RAPID

VVS-nr.	Varenr.	Dimension
150677.051	02458218.050	Ø58
150677.071	02458219.070	Ø78
150677.101	02458221.100	Ø110
150677.151	02458223.150	Ø160



DCS

VVS-nr.	Varenr.	Dimension
150678.050	6242860	Ø58
150678.070	6242861	Ø75
150678.100	6242862	Ø110
150678.150	6242863	Ø160



Von Roll Koblinger til afløbssystemer

Von Roll Koblinger til afløbssystemer


VVS nr.	Størrelse	Varenr.
150686.050	58-50	6242801
150686.065	78/76,1-75	6242802
150686.080	83-75	6242807
150686.100	114,3-110	6242803
150686.150	168,3-160	6242804



Skruer til Von Roll Koblinger

Passer til:

Til VVS-nr. 150686.050 og 150686.065
Til VVS-nr. 150686.100 og 150686.150



ECO LINE Stikledningsventil



TEKNISK INFORMATION

MATERIALBESKRIVELSE

Hus:	Glasfiberarmeret polyamid Komposit
O-ring:	EPDM
Trykring:	Komposit
Klemring:	Messing

BRUGSOMRÅDER

Drikkevand:	Temp 0° til 40°
--------------------	-----------------

DRIFTSTRYK

Vand:	Indtil 16 bar
--------------	---------------

RØRTYPER

Vand:	PE-rør, PVC-rør, samt PEX-rør ved brug af støttebøsning
--------------	---

GODKENDELSER

Kiwa, Sintef Byggforsk.



ISIFLO stikledningsventil monteret med PE rør og støttebøsning i hver ende.

ISIFLO GARNITURE

ISIFLO garniture passer til ECO LINE stikledningsventil.



Dimension	VVS-nr.
ISIFLO dæksel	
550-950 mm	145277.310
780-1350 mm	145277.313
Stor krave	
450 - 750	145277.408
750-950	145277.410
780-1350 mm	145277.413

ADAPTER SYSTEM

Med vores adaptore bliver stikledningsventilen en del af ISIFLO systemet.

TYPE 135
Reduktion



TYPE 147
Udvendig gevind



Type	Art. nr.	Dimension	VVS-nr.
T-200 ventil	8212003DK	25 x 25 mm	144844.025
T-200 ventil	8212004DK	32 x 32 mm	144844.032
T-200 ventil	8212005DK	40 x 40 mm	144844.040
T-135 reduktion	8211354	32 x 25 mm	144844.931
T-147 nippel	8212474	32 x 1"	144844.832
T-147 nippel	8212475	40 x 1.1/4"	144844.840
T-148 muffe	8212484	32 x 1"	144844.732
T-148 muffe	8212485	40 x 1.1/4"	144844.740
T-200 ventil m/PE ben	8212904	32 mm	144844.332
T-200 ventil m/PE ben	8212905	40 mm	144844.340

ISIFLO

VI KOBLER DINE RØR!

ISIFLO har produceret kvalitetskoblinger på Raufoss Industripark siden 1965.

Produkterne udvikles i både messing og komposit, og passer til alle typer rør.

Alle ISIFLO koblinger har 20 års produktgaranti.



Repræsentanter i Danmark:

Jan Buhl

Produktchef

Mobil: 21 64 20 12

E-mail: jan.buhl@isiflo.dk

Region Øst:

Michael Danekilde

Salgschef

Mobil: 24 63 76 85

E-mail: michael.danekilde@isiflo.dk

Region Vest

Ricco Rasmussen

Mobil: 40 37 07 94

E-mail: ricco.rasmussen@isiflo.dk



TLF. +45 56 65 65 71 ISIFLO.COM